

青岛瑞强机电技术有限公司

钣金连接紧固件及配套设备一站式服务专家

2019

产品样册

自穿刺铆钉系列产品
(SPR锁铆铆钉)

Wacom



自穿刺铆钉


(SPR锁铆铆钉)



特点：

1. 多层、多类型材料连接
2. 可达到14mm铝合金、8mm钢板
3. 可达到1200Mpa高强度钢板
4. 无需预先开孔，提高防腐能力
5. 材料板间可涂胶，影响力小
6. 工艺完成迅速、能耗低
7. 连接重复精度高
8. 质量可目测检查
9. 满足高强度自动化需求
10. 无烟、汽、火花产生，噪音低

铆接过程：



该文件仅用于介绍此类产品，并非旨在承诺任何声明，暗示或有法律效益的保证；所有保修权仅包含在我们的书面报价，合同书/采购订单中。建议客户了解每款产品的特性，安装方式，及其正确使用方法。

如果您需要配套的安装工具，请到我们的官网 www.chinawacom.com 上查看。

自穿刺铆钉基本尺寸 (SPR锁铆铆钉)

Specifications 规格	Quantity 数量	Applicable products(unit mm) 应用环境	Part No. 产品编号
5.3*4	5000 Only/disk	0.8+1(Steel or aluminum)	J400
5.3*5	5000 Only/disk	0.8+1(Steel or aluminum) 1+1.5(Steel or aluminum)	J500
5.3*5.5	5000 Only/disk	1+1(Steel or aluminum) 1+1.5(Steel or aluminum) 1.5+1.5(Steel or aluminum)	J550
5.3*6	5000 Only/disk	1.5+1.5(Steel or aluminum) 1.5+2(Steel or aluminum)	J600
5.3*6.5	5000 Only/disk	1.5+2(Steel or aluminum) 1.5+2.5(Steel or aluminum) 2+2(Steel or aluminum)	J650
5.3*7	5000 Only/disk	2+2.5(Steel or aluminum) 1.5+2.5(Steel or aluminum) 2+2(Steel or aluminum)	J700
5.3*7.5	5000 Only/disk	1.5+2.5(Steel or aluminum) 2.5+2.5(Steel or aluminum) 2+2(Steel or aluminum)	J750
5.3*8	5000 Only/disk	2.5+2.5(Steel or aluminum) 2.5+3(Steel or aluminum)	J800
5.3*9	5000 Only/disk	3+3(Steel or aluminum) 3+3.5(Steel or aluminum)	J900
5.3*10	5000 Only/disk	3+4(Steel or aluminum) 3+4.5(Steel or aluminum)	J1000
5.3*12	4000 Only/disk	5+5(Steel or aluminum) 4.5+4.5(Steel or aluminum)	J1200
3.3*3.5	10000 Only/disk	1+1(Steel or aluminum)	L350
3.3*4	10000 Only/disk	1+1(Steel or aluminum)	L400
3.3*5	10000 Only/disk	1+1(Steel or aluminum) 1+1.5(Steel or aluminum) 1.5+1.5(Steel or aluminum)	L500
3.3*6	10000 Only/disk	1.5+1.5(Steel or aluminum) 1.5+2(Steel or aluminum)	L600

该文件仅用于介绍此类产品，并非旨在承诺任何声明，暗示或有法律效益的保证；所有保修权仅包含在我们的书面报价，合同书/采购订单中。建议客户了解每款产品的特性，安装方式，及其正确使用方法。

如果您需要配套的安装工具，请到我们的官网 www.chinawacom.com 上查看。

自穿刺铆钉推荐使用工具 (SPR锁铆铆钉)

SPR Manual Riveter

Economic, practical, easy operation
The riveting pressure is up to 80KN

SPR 手动铆枪

经济实用，操作便捷、铆接压力可达80KN



Clamped Servo Riveter

A Robot can clamp the body by flange plate to move
it to each station

夹持式伺服铆枪

机器人通过法兰盘夹持枪体移动至各工位



该文件仅用于介绍此类产品，并非旨在承诺任何声明，暗示或有法律效益的保证；所有保修权仅包含在我们的书面报价，合同书/采购订单中。建议客户了解每款产品的特性，安装方式，及其正确使用方法。

电话: +86 532 6898 2828

传真: +86 532 6898 2818

邮件: chinawacom@163.com

地址: 青岛市高新区宝源路780号联东U谷18栋

青岛瑞强机电技术有限公司

连接您我，紧固世界！

Wacom

www.chinawacom.com